

Herausragende Druckqualität zu kleinen Preisen

RISO



USB 2.0 Drucker-Schnittstelle / Verbesserte Bildverarbeitung / Erweiterte Papierauswahl / Anwenderverwaltungs-System / Umweltfreundlich

RISO EZ 370/300

PC-Schnittstelle

NEU

Schließen Sie den Printer über zwei optionale Schnittstellen an einen PC an: über einen USB-2.0-Anschluss oder eine Netzwerkkarte. Der USB-Anschluss stellt eine einfache Kabelverbindung zu einem einzelnen PC her, die Netzwerkkarte dagegen bindet den Printer in Ihr Netzwerk ein und steht damit Ihrem gesamten Büro zur Verfügung.

Erweiterte Papierauswahl

Eine große Auswahl an Papierqualitäten – von 46 g/m² bis zu 210 g/m² – macht praktisch jeden Druckauftrag möglich. Selbst stärkere Papiersorten sind kein Problem – der optionale Kartoneinzug schafft jede Stärke bis zu 400 g/m².

Intelligenter Flachbett-Scanner

Der Flachbett-Scanner bietet schnelles, bequemes Scannen von Vorlagen bis zu A3. Eine intelligente Steuerung sorgt sogar dafür, dass der graue Hintergrund, der beim Scannen von Zeitungen oder Ähnlichem entsteht, verschwindet.

Verbesserte Bildverarbeitung

NEU

Aus vier Voreinstellungen – **Linie**, **Foto**, **Duo** oder **Bleistift** – können Sie direkt den optimalen Modus für Ihr Dokument wählen. Stellen Sie den **Linien-Modus** für reine Textdokumente ein, den **Foto-Modus** für Fotos oder Illustrationen, den **Duo-Modus** bei einer Mischung aus Text und Fotos und den **Bleistift-Modus** für Bleistiftzeichnungen. Eine neue **Tonverfeinerungs-Funktion** im Druckertreiber sorgt für feinste Abstufungen bei gerasterten Fotos.

Anwenderverwaltungs-System

NEU

Die Anwenderverwaltung ermöglicht es Ihnen, bis zu 100 Nutzer einzurichten sowie Zugriffsbeschränkungen und Nutzungsgrenzen einzustellen. Außerdem können Sie sich mit der ID-Zählerberichts-funktion die Nutzerinformationen ausdrucken (opt. Druckerkarte erforderlich).

Die Printer der RISO EZ3-Serie machen es möglich: unübertroffene Druckqualität zu unglaublich günstigen Preisen. Die Perforationsstärke von 600 dpi im Master sind nur der Anfang – die RISO Bildverarbeitungstechnologie liefert Ihnen jetzt noch feiner gezeichnete Linien, natürlichere Fotos und Abstufungen und exzellente Lesbarkeit kleinster Schriften. Und das ist längst nicht alles: Kompatibel mit A3-Papier und mit dem einzigartigen RISO iQSystem ausgestattet, verbinden die Printer der EZ3-Serie ein neues Niveau an Komfort, Wirtschaftlichkeit und Qualität mit einer unübertroffenen Druckgeschwindigkeit.

Superschnell drucken - zu kleinen Preisen und exzellenter Qualität



Durchdachtes Design für einfache Bedienung

**Vergrößern / Verkleinern**

Mit einer 7-stufigen Anpassung können Sie Vorlagen in Standardgröße auf andere Papierformate **vergrößern** (141 %, 122 %, 116 %) oder **verkleinern** (94 %, 87 %, 82 %, 71 %). Mit der Sonderfunktion „94% Verkleinerung“ können Sie zudem Ihre Vorlage mit Rändern versehen. Der Zoom-Modus ermöglicht es Ihnen, Ihr Original von 50% auf 200% in 1%-Schritten zu vergrößern oder zu verkleinern – damit haben Sie jedes Detail unter Kontrolle und können für besondere Effekte sorgen.

**Variables Scan-Niveau**

Je nach Original

können Sie beim Scannen **5 Einstellungen** wählen. Im **Linien-Modus** gibt es zusätzlich eine **automatische** Einstellung.

**Hohe Druckgeschwindigkeit**

RISO-Printer sind

für ihre hohe Druckgeschwindigkeit bekannt – die EZ3-Serie erledigt Druckaufträge mit bis zu **130 Blatt** pro Minute.





Frontbedienung

Durchdachtes Design macht das Einsetzen von Mastern und den Wechsel von Farbtrommeln zu einem Kinderspiel. Aus der geöffneten Front zieht man die Mastereinheit wie eine Schublade heraus, wechselt die Rolle – fertig. Die Drucktrommeln sind leichter als die Vorgängermodelle – sie erlauben ein besonders einfaches und schnelles Austauschen und den Einsatz weiterer Farben.

Farbe erneuern


Neue Farbkartuschen drehen Sie einfach einmal in der Drucktrommel, bis es klickt. Ihre Hände, der Fußboden – alles bleibt sauber.

Scannen von gebundenen Vorlagen

Der Flachbett-Scanner ermöglicht das schnelle und bequeme Scannen und Drucken auch von gebundenen Vorlagen. Der bei Blatteinzug-Scannern übliche Stau von Vorlagen mit aufgeklebten Fotos oder Illustrationen ist hier kein Thema.

Große Farbauswahl

Ihnen steht eine große Farbpalette zur Auswahl – mit Schmuckfarben wird Ihr Dokument zum Blickfang. Noch besser: Die Trommeln sind so leicht, dass Sie sie im Handumdrehen wechseln können. Wählen Sie aus 21 Standardfarben oder lassen Sie sich Ihre Wunschfarbe speziell von RISO anmischen.



Aufgrund des Druckverfahrens können die oben gezeigten Farben vom tatsächlichen Farbton abweichen.

Masterentsorgung

Das neue Design der Auffangbox macht die Entsorgung von gebrauchten Mastern noch leichter: Die Auffangbox einfach herausziehen, und eine kleine Bewegung mit dem Handgelenk befördert die Master sauber in einen Abfallbehälter.

Umweltfreundlich

Die Umweltfreundlichkeit der RISO-Produkte wurde bei der EZ-Serie noch weiter verbessert:

- Energieeffizient nach Energy Star
- Mit max. 220 W sehr stromsparend beim Drucken
- Druckfarben auf Sojaöl-Basis
- Langlebigkeit
- 100 % recyclebar
- Erfüllung der EU-Richtlinien (WEEE/RoHS)



in



Einstellung der Druckdichte

Die 5-stufige Einstellung erlaubt die Feinregelung der ausgegebenen Druckdichte. Sie haben damit vollständige Kontrolle über das Erscheinungsbild Ihrer gedruckten Ergebnisse. Von dunkel bis hell – die gewünschte Druckdichte ist nur einen Knopfdruck entfernt.

Druckpositionseinstellung

Zur präzisen Platzierung des Drucks/der Bilder auf der Seite kann die Höhenposition des Druckbereichs vom Bedienfeld aus um ± 15 mm variiert werden. Am Papiertisch kann die horizontale Anpassung um ± 10 mm erfolgen.

Statusanzeige

Die Pfeile der Statusanzeige zeigen jederzeit an, wie weit die Mastererstellung oder der Druckauftrag schon fortgeschritten ist.

Energiespar-Modus

Um die Betriebskosten zu senken, können Sie die Zeitspanne einstellen, nach der sich der Printer automatisch ausschaltet oder in den Schlafmodus wechselt. Wählen Sie einen Zeitraum von 5, 10, 30, 60 oder 90 inaktiven Minuten, nach denen sich der Printer ausschaltet oder der Schlafmodus aktiviert wird.

Der Schlafmodus wird von einer Leuchte angezeigt. Ein Klick auf diese Taste stellt sofort die volle Betriebsbereitschaft wieder her.



RISO iQ System™

Mit diesem System zur Qualitätssicherung sorgen RISO-Printer für optimale Druckergebnisse und hohen Bedienungskomfort.

- automatische Gewährleistung der optimalen Druckqualität
- Vermeidung von Bedienungsfehlern
- Warnung, wenn Farbe oder Master zur Neige gehen
- minimierter Papierabfall, da kaum noch Fehldrucke



- PC-Druckerkarte mit USB 2.0 (optional)
- Neues Anwenderverwaltungs-System
- Intelligenter Flachbett-Scanner
- Verbesserte Bildverarbeitung
- Erweiterte Papierauswahl
- Hohe Druckgeschwindigkeit
- Große Farbauswahl
- Einfacher Farbwechsel
- Bequeme Frontbedienung
- Umweltfreundlich

● Optionales Zubehör für mehr Komfort

- PC-Druckerkarte USB 2.0** Ermöglicht den direkten Anschluss eines Rechners über ein USB-Kabel.
- EZ Netzwerkkarte** Für den Netzwerkanschluss des Druckers inkl. RISO MONITOR Software.
- EZ Farbtrommel** Es stehen viele Farben zur Auswahl. Die Farbtrommeln können im integrierten Koffer aufbewahrt werden.
- Vorlageneinzug AF-VI II** Automatischer Vorlageneinzug für bis zu 50 Originale.
- Kartoneinzug Briefumschlag-Kit** Ermöglicht die Verwendung stärkerer Papiersorten wie beispielsweise Karton und Briefumschläge.
- Job Separator IV:N II** Separiert Dokumente durch farbige Trennstreifen.
- Magnetkartenzähler IV:N** Externes Kartenlesesystem – Alternative zum neuen integrierten Anwenderverwaltungs-System.

● Technische Daten RISO EZ370/EZ300

	EZ370	EZ300	
RISO EZ370/EZ300	Mastererstellung / Druckmethoden	Digitale Mastererstellung mit Hochgeschwindigkeit / vollautomatischer Schablonendruck	
	Auflösung	Scan-Auflösung: 300 x 600 dpi Druckbildauflösung: 300 x 600 dpi (600 x 600 dpi: Perforationsstärke im Master)	
	Original-Vorlagentyp	Buch / Blatt	
	Original-Vorlagengröße (max./min.)	Über das Vorlagenglas: 50 x 90 mm – 310 x 432 mm Mit dem Vorlageneinzug AF-VI : 100 x 148 mm – 310 x 432 mm	
	Original-Papiergrammatur	Über das Vorlagenglas: 10 kg oder weniger. Mit dem Vorlageneinzug AF-VI : 50 g/m ² – 128 g/m ²	
	Scan-Bereich (max.)	297 x 432 mm	
	Druckpapiergröße (max./min.)	100 x 148 mm – 310 x 432 mm	
	Druckpapiergrammatur	Standard: 46 g/m ² – 210 g/m ² Mit dem Kartoneinzug (Option): 100 g/m ² – 400 g/m ²	
	Papierkapazität	1.000 Blatt (64 g/m ²)	
	Druckbereich (max.)	291 x 413 mm	210 x 290 mm
	Masterstellungszeit	Ca. 20 Sekunden (für A4 Querformat bei 100% Reproduktionsverhältnis)	
	Bildverarbeitungsmodus	Linie, Foto, Duo, Bleistift	
	Druckreproduktionsverhältnis	Vergrößerung: 116%, 122%, 141% Verkleinerung: 94%, 87%, 82%, 71% Zoom: 50 – 200%	
	Druckgeschwindigkeit	60 – 130 Blatt pro Minute (5-stufig einstellbar)	
	Druckpositionseinstellung	Vertikal: ±15 mm / Horizontal: ±10 mm	
	Tintenversorgung	Vollautomatisch (1.000 ml pro Kartusche)	
	Masterversorgung	Vollautomatisch (ca. 220 Blatt pro Rolle)	Vollautomatisch (ca. 295 Blatt pro Rolle)
	Masterentsorgungskapazität	Ca. 100 Blatt	
Benutzerschnittstelle	LED-Panel mit Pfeilanzeigen, Frontbedienung		
Stromanschluss / Leistungsaufnahme	220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz, max. 220 W		
Abmessungen (L x B x H) / Gewicht	1.380 x 645 x 660 mm / ca. 101 kg (ohne Unterschrank)		

Technische Änderungen vorbehalten. Details können je nach Land abweichen.

Ihr autorisierter RISO-Partner



RISO (Deutschland) GmbH

Langenhorner Chaussee 44 a • 22335 Hamburg
Telefon +49 (0) 40 / 53 28 61 - 0 • Fax +49 (0) 40 / 53 28 61 - 20
willkommen@risoprinter.de • www.risoprinter.de