IDEAL 8306

pro Minute

Kompakte Büro-Falzmaschine mit vier Falzarten und Bandauslage













Technische Daten

Papierformate	DIN A 4 12"
Papierqualitäten	60-120 g/m²
Falzleistung/Min.	bis 115 Blatt *
Maße	422 x 745 x 360 mm (H x B x T) (im Betriebszustand)
Stromanschluss	220-240 V/50 Hz
Gewicht	ca. 15 kg

^{*} hei Finfachfalz

Geeignet für DIN A4 oder 12"-Formate. Papierqualitäten von 60 g/m² bis 120 g/m². Ausklappbarer Zuführtisch für 150 Blatt Papier. Falzgeschwindigkeit 115 Blatt/ Minute. Einfache Einstellung der Falzarten über Symbole und Farbcodes. Abschaltautomatik mit Displayanzeige beim Aufklappen von Gehäuseteilen. Automatische Endabschaltung. Einfache Bedienung über Start-/Stoppschalter. Display mit Fehleranzeigen. Zähler für Addition (Totalzähler) oder Subtraktion (Vorwahlzähler). Zusätzlich wählbare Testlauf-Funktion: auf Wunsch können zwei Papierseiten vorab testweise gefalzt werden. Bandauslage mit verstellbarer Papierauswurfrolle zur kontrollierten Ablage des gefalzten Papiers. Maße im Ruhezustand (H x B x T): 422 x 463 x 360 mm.

Ihr regionaler Vertriebs- und Servicepartner:



Frankier-Kuvertier-Versand GmbH Hansaring 32 a 63843 Niedernberg

Tel: 06028/9777 - 0 Fax: 06028/9777 - 111 E-Mail: mail@te-postline.de Web: www.te-postline.de



IDEAL 8306

Ausstattungsmerkmale



BANDAUSLAGE

Geordnete Ablage des gefalzten Papiers durch die Bandauslage mit verstellbarer Papierauswurfrolle.



BEDIENELEMENT

Vier Drucktasten und ein Display für den Totalund Vorwahlzähler ermöglichen eine besonders einfache, unkomplizierte Bedienung.



FALZPOSITIONEN

Farbcodes markieren die Anschlagpositionen auf beiden Falztaschen für die vier möglichen



KOMPAKTE ABMESSUNGEN

Im zusammengeklappten Zustand lässt sich die Falzmaschine problemlos verstauen.

Ihr regionaler Vertriebs- und Servicepartner:



TE Postline Frankier-Kuvertier- Versand GmbH Hansaring 32 a 63843 Niedernberg Tel: 06028/9777 - 0 Fax: 06028/9777 - 111 E-Mail: mail@te-postline.de Web: www.te-postline.de



