


DS-150
DS-180

Kuvertiersysteme

Modular und mächtig produktiv



Join us on



NEOPOST

Send. Receive. Connect.

Macht Ihre Postbearbeitung flexibel, automatisch und sicher

Mehr Produktivität

Durch den Einsatz dieser Falz-/Kuvertierlösung optimieren Sie die betriebliche Produktivität und vermeiden Sie Stillstandzeiten:

- Hohe Taktleistung (bis zu 5.500 Dokumente pro Stunde)
- Schnelles Sammeln, Falzen und Kuvertieren von Mehrfachblättern (z.B. bis zu 4.700 Briefe pro Stunde mit jeweils zwei Blatt)

- Kaskadenbetrieb für maximale effektive Taktleistung
- Hohe Anlagekapazität der Zuführstationen und des Umschlagschachts



Touchscreen-Monitor

Kuvertiermodul



Neopost denkt an die Umwelt

Neopost hat es sich zum Ziel gesetzt, für seine Produkte Materialien zu verwenden, die in hohem Maße für Wiederverwendung oder Recycling geeignet sind. So liegt der recycelbare Anteil der DS-150 oder der DS-180 am Ende ihres Lebenszyklus bei mindestens 85 Prozent (auf Gewichtsbasis). Neopost setzt außerdem mit dem automatischen Stand-by-Modus der

Maschine eine neue Bestmarke der Energieeffizienz. Der Energieverbrauch dieser Falz-/Kuvertiersysteme wurde um bis zu 55%* gesenkt (basierend auf durchschnittlich 75.000 Briefen/Monat). DS-150/DS-180 sind außerdem konform mit Umweltschutzrichtlinien (ErP, REACH, RoHS und WEEE).

*verglichen mit den Vorgängermodellen DS-100/140




Hoher Bedienkomfort

Der großflächige Touchscreen-Monitor erlaubt das einfache Einrichten von Jobs sowie flüssige Bedienungsabläufe.



Modular aufgebaut

Die Systeme DS-150 und DS-180 lassen sich mit einem großen Spektrum an Modulen konfigurieren und Ihren spezifischen Anforderungen anpassen. Wählen Sie die erforderlichen Module sowie die gewünschte Anzahl von Zuführstationen (bis zu 17). Und wenn Ihr Geschäftsvolumen steigt? Dann ist Neopost für Sie da und kann Ihr Falz-/Kuvertiersystem direkt vor Ort erweitern.



Höchst flexibel

Die DS-150 und die DS-180 bieten erhöhte Flexibilität für die Bearbeitung einer großen Mailingbandbreite:

- Broschüren mit bis zu 4 mm Dicke
- Ganzseitige Lesung von Steuerzeichen (Blattvorderseite oder -rückseite)
- Flexible Sortieroptionen für drei Ausgänge

Nachverfolgung leicht gemacht


Unsere Lösungen sind für die Lesung sämtlicher Steuerzeichencodes ausgelegt, wie z.B. OMR, 1D-Barcode und Datamatrixcode. Im Zusammenspiel mit der webbasierten Output-Management-Software von Neopost schöpfen Sie lückenlos und dokumentengenau alle Möglichkeiten der automatisierten Verarbeitung aus.

- Steuercodes werden automatisch an der für Ihr Falz-/Kuvertiersystem vorgesehenen Stelle platziert.
- Personalisierte Marketingbeilagen lassen sich einem Dokument ganz einfach hinzufügen.
- Sicherheitssteuerzeichen gewährleisten die Integrität Ihrer Ausgangspost.
- Druckdateien können auf Basis der Seitenanzahl aufgeteilt werden.



Technische Daten DS-150

Volumen max.	bis zu 150.000 Briefe/Monat
Taktleistung	bis zu 4.500 Briefe/Std.
Taktleistung mit 2 Blatt, gesammelt	bis zu 3.400 Briefe/Std.
Anzahl zusätzlicher Module	1 bis 4 (zzgl. Kuvertiermodul)
Anlagekapazität Umschlagschacht	400
Kuvertierflüssigkeitstank	1 Liter
Jobspeicher	unbegrenzt
Tagespostanleger	ja/optional
Anlagekapazität Dokumente	500 oder 1.000 Blatt
Falzarten	Wickel-, Z-, Einfach-, Doppelparallelfalz sowie Nichtfalzen
Dokumentenformat min.	76 x 140 mm
Dokumentenformat max.	228 x 406 mm
Umschlagformat min.	89 x 152 mm
Umschlagformat max.	165 x 264 mm
Maximale Briefdicke	4 mm



Technische Daten DS-180

Volumen max.	bis zu 180.000 Briefe/Monat
Taktleistung	bis zu 5.500 Briefe/Std.
Taktleistung mit 2 Blatt, gesammelt	bis zu 4.700 Briefe/Std.
Anzahl zusätzlicher Module	1 bis 8 (zzgl. Kuvertiermodul)
Anlagekapazität Umschlagschacht	800
Kuvertierflüssigkeitstank	10 Liter
Jobspeicher	unbegrenzt
Tagespostanleger	ja/optional
Anlagekapazität Dokumente	500 oder 1.000 Blatt
Falzarten	Wickel-, Z-, Einfach-, Doppelparallelfalz sowie Nichtfalzen
Dokumentenformat min.	76 x 140 mm
Dokumentenformat max.	228 x 406 mm
Umschlagformat min.	89 x 152 mm
Umschlagformat max.	165 x 264 mm
Maximale Briefdicke	4 mm

Neopost Online Services: Gemeinsam sind wir stark



Neopost Online Services leisten einen wichtigen Beitrag zur erhöhten Produktivität der DS-150/180. Dank unseres auf Prävention hin ausgerichteten Servicekonzepts sind Störungen schnell behoben. Das System ermöglicht allen Anwendern dank seiner sehr einfachen Bedienbarkeit und mit der Unterstützung des Neopost-Service Teams stets die bestmögliche Verfügbarkeit Ihrer Kuvertiermaschine.

Warum Neopost?

Neopost ist ein weltweit führender Anbieter für Postbearbeitungslösungen, Transport-Services und digitale Kommunikation. Wir glauben, dass Menschen der Schlüssel zum Geschäftserfolg sind. Deshalb sind unsere Produkte und Dienstleistungen darauf zugeschnitten, Ihrem Unternehmen dabei zu helfen, die Qualität von Interaktionen zu verbessern und Menschen näher zusammenzubringen.

In diesem Zeitalter der Multichannel-Kommunikation begleiten und unterstützen wir Sie dabei, neue und innovative Wege zu gehen. Wir beraten Sie, wie Sie kostensenkende Synergien schaffen. Und mit weltweiter Abdeckung sowie starker lokaler Präsenz bieten wir Ihnen durchgängige Betreuung: telefonisch, vor Ort sowie online.

Heute ist Neopost in 31 Ländern vertreten und hat ein Partnernetzwerk in mehr als 90 Ländern. Mit unseren Produkten und weitreichenden Programmen fördern wir ein verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln und eine nachhaltige Entwicklung. Zudem engagieren sich unsere 6.200 Angestellten auf der ganzen Welt dafür, Ihre Interaktionen stimmiger und wirkungsvoller zu machen – und Ihnen dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu bieten, der eine Fülle von Geschäftschancen eröffnet.

Erfahren Sie mehr unter www.neopost.de

NEOPOST Handelspartner



TE Postline Frankier-Kuvertier-Versand GmbH
Hansaring 32a
D-63843 Niedernberg

Telefon 06028 9777-0
Telefax 06028 9777-111
mail@te-postline.de
www.te-postline.de